



**Comune di Caldarola**

**Provincia di Macerata**

*P.zza Vittorio Emanuele n. 13 62020 Caldarola (MC)*

*Tel. 0733/905529 - Fax 0733/905808*

**e-mail:** [info@comune.caldarola.mc.it](mailto:info@comune.caldarola.mc.it) **pec:** [comune.caldarola.mc@legalmail.it](mailto:comune.caldarola.mc@legalmail.it)

C.F. e P.IVA: 00217240431 – Cod. ISTAT: 043 006 – Cod. Cat. B398

## **CAPITOLATO DI APPALTO**

### **PER LA FORNITURA DI N. 1 MACCHINA LAVORATRICE NUOVA CON PERMUTA DELL'USATO**

(Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 16730000-1 – codice CIG 8064041127)

#### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di n. 1 macchina lavoratrice nuova avente le caratteristiche tecniche dettagliatamente elencate all'art. 4 del presente capitolato, con permuta dell'usato.

#### **ART. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA**

L'importo a base di gara viene fissato in complessivi € 54.000,00, IVA al 22% esclusa, compresi trasporto, consegna, collaudo, messa su strada, immatricolazione, omologazione ed ogni altro onere necessario per dare il veicolo pronto all'uso, a totale carico del fornitore e comprensivo del ritiro in permuta del mezzo di proprietà del Comune di Caldarola descritto all'art. 5 del presente capitolato.

L'importo complessivo dell'appalto è di € 54.000,00 (euro cinquantaquattromila/00) compresa IVA al 22%.

#### **ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La fornitura sarà affidata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con R.d.O. sullo strumento telematico di negoziazione "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA ([www.acquisinrete.it](http://www.acquisinrete.it))" gestito da CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e Finanze.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il consorzio deve indicare per quale/i Impresa/e consorziata/e il consorzio concorre.

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

##### **3.A - CRITERI QUALITATIVI (Punteggio Massimo 70):**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) Estensione della Garanzia:              | punti 0 – 30; |
| 2) Programma di Manutenzione Specifico     | punti 0 – 30; |
| 3) Dotazione con climatizzatore automatico | punti 0 – 10; |

##### **3.B - CRITERI QUANTITATIVI (Punteggio Massimo 30):**

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) Riduzione del Tempo di Consegna rispetto al Capitolato | punti 0 – 15; |
| 2) Riduzione percentuale sul Prezzo a base di gara        | punti 0 – 15; |

#### **Art. 4 - CARATTERISTICHE DEL VEICOLO - SCHEDA TECNICA**

La macchina lavoratrice di nuova immatricolazione ed i relativi accessori dovranno essere costruiti in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni e applicabili al veicolo di che trattasi.

La macchina lavoratrice dovrà possedere, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti caratteristiche tecniche:

- Nr.01 Trattorice a ruote LAMBORGHINI STRIKE 110 MD GS MY19 , motore a 4 cil. FarmMotor da cmc. 3849, Tier4I, potenza nominale 107cv/79kw, inversore elettr. a volante (GS), dispositivo sistema Stop-Go, raffreddamento ViscoClutch, presa di forza posteriore 540.540E, cabina originale D2l completa di climatizzatore manuale, coppia fari addizionali su cabina (2+4), sedile di guida con sospensione meccanica, sedile 2° passeggero omologato con

cintura, faro rotante, tetto panoramico con botola vetro conforme normativa Fops (obbligatorio per M.O.), cabina sospesa su HydroSilentBlock, sollevatore posteriore a comando meccanico e comando esterno da terra, bracci posteriori sollevatore con agganci rapidi e rotule, terzo punto poster. Meccan. E idraul., martinetti posteriori supplementari gruppo sollevatore da 4565 kg, n.3 distributori idraulici con 6 a.r. doppio effetto, frenatura integrale idrostatica con freni indipendenti sulle 4 ruote, trasmissione a 50 kmh limitata a 40 kmh con regime super economico motore, cambio trasmissione a 5 marce con HiLO ad innesto elettroidraulico a pulsante, superriduttore marce lente (idoneo per pala caric., vomere da neve, braccio decesp.), marce totali AV40+RM40, gomme su cerchi fissi anter. 420.70R24 e poster. 480.70R34, macchina come descritta con peso approssimativo di 4200 kg;

- Nr.01 Sollevatore anteriore originale applicato sulla trattrice completo di cilindri a doppio effetto, n.3 posizione bracci aperto-chiuso-oscillante, valvola antiscock e accumulatore, comando del sollevatore anter. Con distrib. Idraulico e 2 prese idrauliche d.e., presa elettrica anteriore, coppia fari anteriori, bracci reclinabili, capacita' sollevamento fino a 1850 kg;
- Nr.01 Gruppo monozavorra da 800 kg da applicarsi su attacchi e bracci sollevatore anteriore e posteriore a seconda dell'utilizzo in M.O.;
- Nr.01 Caricatore frontale semindustriale idraulico ANGELONI tipo ENERGY 205, portata da 1400 kg, altezza alle rotule cm 380, peso kg 500, completo di monoleva, ammortizzatore ConfortDrive antiurto, connettore multiplo idraulico, pala caricatrice da cm 220, forca pallet registrabile meccanicamente;
- Nr.01 Lama da neve a vomere A.ANNOVI tipo PUV2800/2, con lunghezza coltello anteriore da cm 290, larghezza chiusa cm 235, altezza alerone cm 90-100, peso kg 600, completa di coppia slitte laterali, attacco 3p per sollevatore anteriore, oscillazione laterale a molle, sistema antiurto, luci di ingombro e segnaletica stradale;
- Nr.01 Decespugliatrice idraulica laterale posteriore FERRI tipo TP 61 ENERGY EP TRONIC, con testata da 120 cm con coltelli a Y, scambiatore di calore con termostato, coppia tenditori di fissaggio con attacco snodato e barra appoggio bracci, accumulatore di azoto sul 1° braccio, comandi braccio EP TRONIC ELETTR: con monoleva Joystick, sistema Floating autolivellante al terreno, olio idraul., albero cardanico, barra luci posteriore per circolazione stradale;
- Nr.01 Spese di omologazione complessive per la trasformazione in MACCHINA OPERATRICE della trattrice LAMB:STRIKE 110 MD GS MY19 con accessori abbinata alla pala caricatrice ANGELONI ENERGY 205, al vomere frontale da neve A.ANNOVI PUV 2800/2, al braccio decespugliatore poster. FERRI TP 61 ENERGY EP TRONIC, collaudo e immatricolazione stradale con consegna della carta/libretto di Circolazione ove sono riportati tutti gli abbinamenti proposti;

#### **ART. 5 - CONDIZIONI DI FORNITURA**

La fornitura dovrà essere consegnata come "chiavi in mano" con la Macchina Operatrice e tutti gli abbinamenti richiesti, omologati e collaudati contemporaneamente, riportati sulla carta/libretto di circolazione.

L'operatore deve inoltre attestare, in sede di presentazione dell'offerta tramite R.d.O. sul Me.P.A.,

- **che la macchina lavoratrice fornita risponde a tutte le prescrizioni generali e a tutte le prescrizioni e normative attualmente in vigore.**
- **che nella provincia di Macerata è presente almeno una officina autorizzata ad effettuare l'assistenza tecnica e la manutenzione programmata del mezzo fornito; (indicandone ragione sociale e sede legale ed operativa);**

#### **ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL VEICOLO IN PERMUTA**

Il Comune di Caldarola intende dare in permuta una macchina operatrice usata composta da trattrice Claas 44RX, pala caricatrice Sigma4 e accessori, vomere da neve Oma, braccio decespugliatore laterale Ferri Tp51.

Si riporta una descrizione dettagliata del mezzo e dei relativi accessori che si intende dare in permuta:

- Trattoria usata Claas 446 RX, anno 2006, targata Macchina Operatrice AEK514, ore lavoro 5600, kw68/cv92, 4 cil. da cmc 4045, inversore a volante elettroid. Da revisionare, sollevat.

Elett. poster. Da revisionare, tetto cabina con botola, gomme 440.65R24 e 540.65R34 consumo al 50%, piastra anter. Per vomere da neve, cambio trasmissione con T.Shift da revisionare, zavoratura abbinata a supporto anteriore con un peso stimato non superiore ai 400 kg. Caricatore frontale Sigma4 Titanium T40, anno 2003, matr. 70351.V1626, peso kg 695, abbinato a pala caricatr. Frontale cm 220, forca Rotoballe, forca pallet denti registrabili meccanicamente;

- Vomere da neve frontale Oma SV.24, peso kg. 800, matr. 4016.06.CSV, Ce Tubi idraulici, abbinabile su piastra frontale posta nella trattrice suddetta;
- Braccio decespugliatore Ferri tipo TP 51, con comandi a cavi flessibili, matric. 80281.78180, testata con coltelli a Y, olio, cardano, tiranti stabilizzatori con piastra, tabelle strad. Ce

## **ART. 7 - GARANZIA**

La ditta fornitrice dovrà assicurare la piena conformità della macchina lavoratrice e di tutti i componenti in essa installati a tutte le vigenti normative vigenti in materia di servizi di trasporto, tramite attestazione sottoscritta dal legale rappresentante. La macchina lavoratrice offerta deve essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione, nonché di garanzia di buon funzionamento di tutti i suoi apparati e di certificato di omologazione nazionale del costruttore almeno nella versione base.

La garanzia contrattuale deve coprire la macchina operatrice per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di presa in consegna del veicolo, senza nessuna limitazione e deve essere rilasciata dall'unico costruttore del veicolo base.

In caso di officina autorizzata, bisognerà allegare una dichiarazione del titolare dell'officina autorizzata con la quale quest'ultima si impegna ad eseguire le riparazioni e le manutenzioni del minibus offerto per tutta la durata della garanzia.

Una volta consegnato il mezzo all'Ente ed effettuate tutte le prove o misure previste dalle vigenti disposizioni atte ad evidenziare gli aspetti costruttivi di sicurezza e di funzionamento richiesti verrà compilato e controfirmato apposito verbale di consegna.

## **Art. 8 - TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA - DOCUMENTAZIONE**

La ditta dovrà effettuare la consegna a proprio rischio e con a carico le spese di qualsiasi natura presso il Deposito Comunale in via A. Buscalferrì a Caldarola, entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del contratto generato dal Me.P.A.

Il veicolo dovrà essere consegnato immatricolato e con tutti i documenti necessari all'uso (libretti o manuali d'uso e istruzioni dell'automezzo e degli accessori, tessera di garanzia, copia del certificato di omologazione del mezzo rilasciato dall'Ispettorato della Motorizzazione ecc.) e degli attrezzi di bordo.

In caso di ritardo nella consegna del veicolo l'Amministrazione si riserva di incamerare la cauzione definitiva applicando una penale dello 0,15 % sull'importo a base d'asta per ogni giorno di ritardo.

Preliminarmente alla fase di consegna il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione Comunale comunicazione relativa alla disponibilità a consegnare il minibus oggetto della fornitura, al fine di concordare la data di consegna. Unitamente al mezzo, il Fornitore dovrà consegnare:

- tutta la documentazione prevista per legge.
- libretto d'uso e manutenzione, contenente le tipologie e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dei veicoli;
- dichiarazioni di conformità previste dalle vigenti normative;

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rifiutare la fornitura qualora non rispondente ai requisiti richiesti.

## **ART. 9 - CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA**

I soggetti partecipanti alla gara dovranno presentare, a pena di esclusione, a corredo dell'offerta una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara di € 54.000,00 e quindi pari a € 1.080,00, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente da costituirsi con le modalità indicate dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza assicurativa o bancaria dovrà contenere, pena l'esclusione, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nel caso di aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicatrice dell'appalto dovrà costituire garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale da costituirsi con le modalità indicate all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.

Tutte le garanzie comunque dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto M.I.S.E. n. 31 del 19/01/2018.

#### **ART. 10 - VERIFICA REQUISITI DELLA FORNITURA**

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di offerta, da accertarsi mediante verifica sul mezzo presso il deposito comunale, anche se riscontrata successivamente alla consegna e all'utilizzo del mezzo comporterà la risoluzione del contratto, la restituzione del mezzo ed il risarcimento di eventuali danni subiti dall'Amministrazione Comunale. La verifica dei requisiti è intesa quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta; in ogni caso la verifica si intende positivamente superata solo se, oltre a risultare correttamente funzionante il minibus, sia accertata:

- la completezza e la rispondenza degli allestimenti richiesti;
- la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative applicabili in tema di Codice della strada;
- la consegna di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso;
- la consegna di tutta la documentazione richiesta.

#### **ART. 11 – ELABORATI DI GARA**

Costituiscono gli elaborati di gara i seguenti atti:

- Bando/disciplinare di gara
- Capitolato d'appalto
- Dichiarazione d'offerta

#### **ART. 12 – FINANZIAMENTO**

La fornitura oggetto del presente appalto è finanziata con fondi di bilancio comunale.

#### **ART. 13 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

La liquidazione della spesa, per la fornitura in questione, sarà effettuata dal Comune, previa consegna del mezzo e conseguente accertamento della regolarità della fornitura e presentazione di regolare fattura elettronica entro i termini di legge, a verifica positiva della regolarità contributiva e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fatto comunque salvo l'accertamento del possesso dei requisiti di legge per la contrattazione con gli Enti pubblici.

#### **ART. 14 – SUBAPPALTO**

Il soggetto affidatario è tenuto ad effettuare la fornitura oggetto del contratto medesimo alle condizioni previste ed indicate nel presente Capitolato; è vietata ogni forma di subappalto.

#### **ART 15 - STIPULAZIONE**

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare eventuali accertamenti relativi alle predette dichiarazioni prima di stipulare il contratto con la Ditta aggiudicataria. In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta sarà incamerata la Cauzione provvisoria. Il contratto verrà stipulato in forma elettronica sulla piattaforma "acquistinretepa.it", scontando l'imposta di bollo.

#### **ART. 16 – TUTELA DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 169/2003 in ordine alla presente procedura di gara si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto lo svolgimento della procedura concorsuale; in particolare, per l'aggiudicatario i dati raccolti verranno utilizzati per dar corso ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione del rapporto contrattuale.

**ART. 17 - CONTROVERSIE**

Tutte le questioni che insorgeranno tra il Comune e l'aggiudicatario saranno deferite innanzi all'autorità giudiziaria territorialmente competente. È escluso l'arbitraggio.

**ART. 18 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 a quelle del Codice Civile ed a quelle contenute in altre leggi afferenti alla materia, in quanto applicabili.

**Il Responsabile del Procedimento**

ing. Andrea Spinaci