

COMUNE DI CALDAROLA
Provincia di Macerata

VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO IN LOCALITA' VESTIGNANO

MATTEI GINA

RELAZIONE IN MERITO ALL'INVARIANZA IDRAULICA

1.1 INTRODUZIONE

La presente relazione in merito all'invarianza idraulica è redatta in base alla L.R. 23 novembre 2011 e del GDR n. 53/2014.

1.2 RELAZIONE

L'intervento edilizio in oggetto, avendo una estensione inferiore a ha. 0,10 , ricade nella classe di intervento di "Trascurabile impermeabilizzazione potenziale" in base alla tabella di cui al GDR n. 53/2014 Titolo III Capitolo 3.4 contenuti dell'invarianza idraulica"

Il suddetto Capitolo stabilisce altresì il seguente criterio:

" a) nel caso di trascurabile impermeabilizzazione potenziale, è sufficiente che i volumi disponibili per la laminazione soddisfino i requisiti dimensionali della formula (1) ad esclusione degli interventi comportanti la realizzazione di impermeabilizzazione per una superficie pari o inferiore a 100 mq."

L'intervento oggetto del presente piano di recupero prevede la ristrutturazione di un edificio esistente e la ricostruzione di un rudere, quest'ultimo avente superficie coperta pari a mq 54,00 circa.

Per quanto sopra si ritiene non necessario il calcolo del Volume Minimo di Invaso.

Tolentino, lì 12/08/2020.

Il progettista ing. Alessandro Donati